

Nom	Qté	Mat.	Larg. réelle [mm]	Haut. réelle [mm]	Long. brute [mm]	Total long. brute [m]	Total volume brut [m³]
Arbalétrier	4	C24	75	225	845	3,38	0,06
Arbalétrier	8	C24	75	225	3064	24,51	0,41
Entrait	4	C24	75	225	1686	6,74	0,11
Entrait	8	C24	75	225	1998	15,98	0,27
Jambe de force	4	C24	75	225	3357	13,43	0,23
Poteau	4	C24	75	175	1295	5,18	0,07
Somme totale	32					69,23	1,15

Ancrage diaphragme de toiture

ACIER

Nom	Qté	Matériau	Larg. réelle [mm]	Haut. réelle [mm]	Long. brute [mm]	Total long. brute [m]	Total volume brut [m³]
Boîtier métallique	4	Acier	185	75	310	1,24	0,04
Cornière LNP 100.8	8	Acier S355 / LNP 100.8	100	100	345	2,76	0,04
Tirant ø20	2	Acier	20	20	3650	7,30	0,00
Somme totale	14					11,30	0,08

MATERIAUX

NOTA

- Pré-perçage obligatoire pour toutes les vis ($\varnothing$ pré-perçage = 2/3 du $\varnothing$ de la vis).

- Utiliser des rondelles adaptées au matériau en contact (rondelle bois pour bois, rondelle acier pour acier);

BUREAU D'ÉTUDES BOIS

STRUCTUUR/ STRUCTURE

ARCHITECT UITVOERING / ARCHITECTE D'EXECUTION

Bureau Bouwtechniek tel : +32/3.231.53.9
Kammenstraat 18 B-2000 Antwerpen/Anvers

POUR APPROBATION

LIGGING/ SITUATION DU BIEN

Atelier des tracteurs
Havelaan 86C
B-1000 Brussel/Bruxelles

Datum/ Date: 13.02.2019 design : MPA drawing : RAV

Sch: 0 200 400 600 800 1000
Fch: 1:000

Charpente

Fermes A et D

Atelier tracteurs

17.068_PRO_W.01




Ech. : 1:50



Ech. : 1:50



Ech. : 1:10



Ech. : 1:20



Ech. : 1:20



Ech. : 1:10



Ech. : 1:10

